


PROVA LINEAR DRAIN®

PROVA LINEAR DRAIN® is a linear drain solution for tiled showers that combines with the modular PROVA LINEAR PAN® and PROVA LINEAR PAN EXTENSION® components to create custom shower bases. PROVA LINEAR DRAIN® can be installed as part of a center drain system or an end drain system, and the included tile-in-top offers a uniform aesthetic from tile to drain. The ABS drain body and tile-in-top are coated with PROVA-BOND™ surface treatment to assist with mortar adhesion, and pre-bonded PROVA-MAT® for waterproofing is fixed to the drain flange with structural adhesive. An optional stainless steel drain grate may be purchased to replace the tile-in-top.



Dimensions and Part Numbers

- PROVA LINEAR DRAIN® with TILE-IN-TOP (TT8900TNT24): 24" (61 cm) | rough-in dimension: 26" (66 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN® with TILE-IN-TOP (TT8900TNT36): 36" (91 cm) | rough-in dimension: 38" (97 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN® with TILE-IN-TOP (TT8900TNT42): 42" (107 cm) | rough-in dimension: 44" (112 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE® (TT8910STS24): 24" (61 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE® (TT8910STS36): 36" (91 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE®: (TT8910STS42): 42" (107 cm)

Physical Properties

Property	Information
Waterproofing Membrane	Pre-bonded PROVA-MAT® waterproofing membrane
Material Construction	ABS tops and attachments
Inclusions	Tile-in-top (without tiles), hair catcher, drain body with pre-bonded PROVA-MAT®
Drain Outlet Connection	Standard drain outlets (drain includes a 2" tailpipe that may be used with a reducer)
Adhesion	PROVA-BOND™ coats drain body and tile-in-top for better mortar adhesion
Weight	Drain body: 24" = 1 lb. 3.8 oz., 36" = 1 lb. 11.7 oz., 42" = 1 lb. 15.8 oz. Tile-in-top: 24" = 8.9 oz., 36" = 12.8 oz., 42" = 11.4 oz. Drain grate: 24" = 1 lb. 5.1 oz., 36" = 2 lb., 42" 2 lb. 6.2 oz.
Grate Finishes/Material	Stainless steel (sold separately)/304 stainless steel

Testing: ASME A112.18.2/CSA B125.2, ANSI A118.10




See ICC-ES Listing No. PMG-1461

M-D PRO, a division of M-D Building Products
5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
Technical Services Hotline: 1-888-637-7682
1-800-565-6653 service@mdteam.com

PROVA LINEAR DRAIN[®]

PROVA LINEAR DRAIN^{MD} est une solution de drainage linéaire pour les douches carrelées qui se combine avec les composants modulaires PROVA LINEAR PAN^{MD} et PROVA LINEAR PAN EXTENSION^{MD} pour créer des bacs de douche personnalisés. PROVA LINEAR DRAIN^{MD} peut être installé dans le cadre d'un système de drain central ou d'un système de drain d'extrémité, et la bande pour carrelage incluse permet d'avoir une esthétique uniforme du carreau au drain. Le corps du drain en ABS et la bande pour carrelage sont recouverts d'un traitement de surface PROVA-BOND^{MC} pour faciliter l'adhérence du mortier, et le PROVA-MAT^{MD} précollée pour l'étanchéité est fixé à la bride du drain avec un adhésif structural. Une grille d'évacuation en acier inoxydable peut être achetée en option pour remplacer la bande pour carrelage.

PROVA LINEAR DRAIN^{MD}PROVA LINEAR DRAIN GRATE^{MD}

Dimensions et numéros de pièces

- PROVA LINEAR DRAIN^{MD} avec BANDE POUR CARRELAGE (TT8900TNT24) : 61 cm (24 po) | dimension brute : 66 cm (26 po)
- PROVA LINEAR DRAIN^{MD} avec BANDE POUR CARRELAGE (TT8900TNT36) : 91 cm (36 po) | dimension brute : 97 cm (38 po)
- PROVA LINEAR DRAIN^{MD} avec BANDE POUR CARRELAGE (TT8900TNT42) : 107 cm (42 po) | dimension brute : 112 cm (44 po)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE^{MD} (TT8910STS24) : 61 cm (24 po)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE^{MD} (TT8910STS36) : 91 cm (36 po)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE^{MD} (TT8910STS42) : 107 cm (42 po)

Propriétés physiques

Propriété	Information
Membrane d'étanchéité	Membrane d'étanchéité PROVA-MAT [®] précollée
Construction des matériaux	Dessus et accessoires en ABS
Inclusions	Bande pour carrelage (sans carrelage), crépine ramasse-cheveux, corps de drain avec PROVA-MAT [®] précollé
Raccordement de la sortie de vidange	Sorties de drain standard (le drain comprend un tuyau de sortie de 5,1 cm (2 po) qui peut être utilisé avec un réducteur)
Adhésion	PROVA-BOND ^{MC} recouvre le corps du drain et la bande pour carrelage pour une meilleure adhérence du mortier.
Poids	Corps de drain : 24 po = 1 lb 3,8 oz, 36 po = 1 lb 11,7 oz, 42 po = 1 lb 15,8 oz. Bande pour carrelage 24 po = 8,9 oz, 36 po = 12,8 oz, 42 po = 11,4 oz Grille de drainage : 24 po = 1 lb 5,1 oz, 36 po = 2 lb, 42 po = 2 lb 6,2 oz Crépine ramasse-cheveux 0,2 oz
Finitions/matériaux de la grille	Acier inoxydable (vendu séparément) / Acier inoxydable 304

Test : ASME A112.18.2/CSA B125.2, ANSI A118.10



Voir le numéro de liste ICC-ES. PMG-1461

M-D PRO, une division de M-D Building Products
 5720 Ambler Drive, Mississauga (ONTARIO)
 L4W 2B1
 Ligne d'assistance des services techniques :
 1-888-637-7682
 1-800-565-6653 service@mdteam.com


PROVA LINEAR DRAIN®

PROVA LINEAR DRAIN® es una solución de drenaje lineal para duchas con baldosas que se combina con los componentes modulares PROVA LINEAL PAN® y PROVA LINEAL PAN EXTENSION® para crear bases de ducha personalizadas. PROVA LINEAR DRAIN® puede ser instalado como parte de un sistema de drenaje central o un sistema de drenaje en el extremo, y la baldosa incluida en la parte superior ofrece una estética uniforme desde la baldosa hasta el drenaje. El cuerpo de drenaje ABS y la baldosa en la parte superior están recubiertos con tratamiento de superficie PROVA-BOND™ para ayudar con la adhesión del mortero, y PROVA-MAT® se encuentra preunido para la impermeabilización de la brida de drenaje con adhesivo estructural. Se puede adquirir una rejilla de drenaje de acero inoxidable opcional para reemplazar la baldosa en la parte superior.

PROVA LINEAR DRAIN®



PROVA LINEAR DRAIN GRATE®



Dimensiones y números de pieza

- PROVA LINEAR DRAIN® CON BALDOSA EN LA PARTE SUPERIOR (TT8900TNT24): 24 " (61cm) | dimensiones brutas-in: 26" (66cm)
- PROVA LINEAR DRAIN® CON BALDOSA EN LA PARTE SUPERIOR (TT8900TNT36): 36 " (91 cm) | dimensiones de desbaste-in: 38" (97 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN® CON BALDOSA EN LA PARTE SUPERIOR (TT8900TNT42): 42 " (107 cm) | dimensiones brutas-in: 44" (112 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE® (TT8910STS24): 24" (61 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE® (TT8910STS36): 36" (91 cm)
- PROVA LINEAR DRAIN GRATE®: (TT8910STS42): 42" (107 cm)

Propiedades físicas

Propiedad	Información
Membrana impermeable	Membrana impermeabilizante PROVA-MAT® prepegada
Materiales de construcción	Partes superiores y accesorios de ABS
Inclusiones	Baldosa en la parte superior (sin baldosas), capturador de cabello, cuerpo de drenaje con PROVA-MAT® preunido
Conexión de salida de drenaje	Salidas de drenaje estándar (el drenaje incluye un tubo de escape de 2" que puede utilizarse con un reductor)
Adhesión	Los revestimientos PROVA-BOND™ drenan el cuerpo y la superficie cubierta de baldosas en la parte superior para una mejor adhesión al mortero
Peso	Cuerpo de drenaje: 24" = 1 lb. 3.8 oz., 36" = 1 lb. 11.7 oz., 42" = 1 lb. 15.8 oz. Baldosa en la parte superior: 24" = 8.9 oz., 36" = 12.8 oz., 42" = 11.4 oz. Rejilla de drenaje: 24" = 1 lb. 5.1 oz., 36" = 2 lb., 42" = 2 lb. 6.2 oz. Atrapapelos: 0.2 oz.
Acabado/material de la rejilla	Acero inoxidable (se vende por separado)/acero inoxidable 304

Prueba: ASME A112.18.2/CSA B125,2, ANSI A118.10



Véase ICC-ES N.º de listado PMG-1461